





MOMA

Walnut, melamine, PWMA0119
 Marble white, melamine, PWMA0114
 Dark, matt lacquer, BWMK2011
 Quartzstone, PWTY1031


Noce, melamina, PWMA0119
 Marmo bianco, melamina, PWMA0114
 Scuro, laccato opaco, BWMK2011
 Quartzstone, PWTY1031

With the state-of-the-art 45° edge-cutting craftsmanship, this handleless kitchen reflects a minimalist lifestyle. The high ribbed glass fronts bring not only a touch to the space, but also showcase the contents elegantly.

On the right, the electrical appliances are hidden behind the walnut fronts concisely. Equipped with Australia-made Eclipse sliding door system and when pulled out, the walnut sliding doors can be concealed and discreetly integrated into the wall.

Con l'arte all'avanguardia del taglio a 45°, questa cucina senza maniglia riflette uno stile di vita minimalista. I frontali in vetro ad alta costolatura non solo portano un tocco allo spazio, ma ne mostrano anche i contenuti in modo elegante.

A destra, gli apparecchi elettrici sono nascosti dietro i frontali di noce in modo conciso. Equipaggiato con il sistema di porte scorrevoli Eclipse prodotto in Australia e quando viene estratto, le porte scorrevoli in noce possono essere nascoste e integrate discretamente nella parete.




SYNERGY
 IMPORT & EXPORT

MULSANNE

Rust grey, UV high gloss, PWMC0015
Red oak, melamine, PWMA0115
Quartzstone PWTY1044

Ruggine grigio, alta lucentezza UV, PWMC0015
Quercia rossa, melamina, PWMA0115
Quartzstone PWTY1044



The high gloss rust-grey fronts come with clear glass fronts and present an elegant look. Red oak open shelves have fine texture and offer spacious storage with easy accessibility.

I frontali grigio ruggine sono dotati di frontali in vetro trasparente e presentano un aspetto elegante. Scaffali aperti rovere rosso hanno trama fine e offrono spaziosa archiviazione con facile accessibilità.




SYNERGY
DESIGN & SYSTEMS



LAFITE

Grey clear glass, PWMQ0005
Brown glass, PWMQ0006
BARAZZA One-piece stainless steel countertop

Vetro trasparente grigio, PWMQ0005
Vetro marrone, PWMQ0006
Barazza un pezzo in acciaio inox :
controsoffitto



Toughened glass is a rising element characterized by its sleek and elegant surface. One-piece stainless steel countertop is seamless and has gleaming luster. By combining both the trendy elements together, this kitchen creates a calm and inviting atmosphere.

The high cabinets, with aluminum-alloy door frame and semi-transparent gray glass inserts, showcase your wine collection, glasses and china. Whereas the base and wall units, all in uniform width, have brown glass fronts and clean vertical lines. The handle-less fronts keep its consistency of minimalism touch.

Il vetro temperato è un elemento in aumento caratterizzato dalla sua superficie elegante e raffinata. Un pezzo di controsoffitto in acciaio inossidabile è senza soluzione di continuità e ha lustro lucente. Combinando insieme gli elementi di tendenza, questa cucina crea un'atmosfera calma e invitante.

Gli armadi alti, con telaio porta in lega di alluminio e inserti in vetro grigio semi-trasparente, vetrina la vostra collezione di vini, bicchieri e porcellana. Mentre le unità di base e di parete, tutte in larghezza uniforme, hanno frontali in vetro marrone e linee verticali pulite, i fronti senza maniglia mantengono la relativa consistenza del tocco di minimalismo.




Gray is an eye-catching hue adopted for the spacious space, and it is also harmonious with its modern interior surroundings. This loft kitchen features streamlined lines. The open shelving offers accessible way to display your sundries. Additionally, white granite worktop and door fronts break the monopoly and enhance its aesthetics.

Gray è una tonalità accattivante adottata per l'ampio spazio, ed è anche armoniosa con i suoi ambienti interni moderni. Questa cucina Loft offre linee snelle. La scaffalatura aperta offre modo accessibile per visualizzare i vostri articoli. Inoltre, il piano di lavoro in granito bianco e fronti porta rompe il monopolio andenhances la sua estetica.


ASHLAND

Matt grey, PWMK2006
Matt white, PWMK2003
Quartzstone, PWTY1001

Grigio opaco, PWMK2006
Bianco opaco, PWMK2003
QUARTZSTONE, PWTY1001



SYNERGY



SAIPAN

High gloss white, PWMK1001
 Pearl-pigment red, PWMK3008
 Acrilico WPT201

Alto bianco lucido, PWMK1001
 Perla-pigmento rosso, PWMK3008
 Acrilico WPT201

Creatively imitating ship shape in the design, this kitchen demonstrates an unforgettable and fervent island. The overall high cabinets and handleless fronts underscore its minimalist intent.

Automation is another notable element. The sliding doors of high cabinets can be opened just by a press because of the built-in electric-driven mechanism, so do all island drawers. Beyond that, near the stove there hides a seasoning chest, which can rise up by pressing the button on the countertop.

Creativamente imitando la forma della nave nel design, questa cucina dimostra un'isola indimenticabile e fervente. Gli armadi complessivi alti e frontali maniglie sottolineano il suo intento minimalista.

L'automazione è un altro elemento notevole. Le porte scorrevoli di armadi alti possono essere aperti solo da una pressa a causa del built-in elettrico-driven meccanismo, così fanno tutti i cassetti isola. Oltre quello, vicino alla stufa, lì nasconde una cassa di condimento, che può aumentare in su premendo il tasto sul controsoffitto.






BAIKAL

Metallic champagne lacquer, PWMK4003

Dupont acrylic, PWTP1003

Laccato Champagne metallizzato, PWMK4003

DuPont acrilico, PWTP1003



The flapping door of wall cabinet , pairing with the edge-curved backsplash, perfectly blends with the fluctuating door fronts of base units, which guide your sights fluidly and creates a tender feeling.

High gloss brass manifests a living style of dignity. The countertop, jointed by two parts of different thickness, namely, one part of white acrylic and the other of black one, not only extends the curve edges, but also harmoniously follows the rhythm of fluidity.

La porta sbattere di armadio a muro, l'accoppiamento con il bordo curvo backsplash, si fonde perfettamente con i fronti delle porte fluttuanti delle unità di base, che guidano le vostre viste fluidamente e crea una sensazione di gara.

Ottone lucido alto manifesta uno stile vivente di dignità. Il piano di lavoro, articolato da due parti di diverso spessore, vale a dire, una parte di acrilico bianco e l'altro di quello nero, non solo estende i bordi della curva, ma anche armoniosamente segue il ritmo di fluidità.



GRAPHITE

High gloss grey, PWMK1017
 Red oak veneer, PWMM2038
 Frosted acrylic, PWMV0001
 Quartzstone, PWTY1026

Alta lucentezza grigia, PWMK1017
 Impiallacciatura rovere rosso, PWMM2038
 Acrilico satinato, PWMV0001
 QUARTZSTONE, PWTY1026




Red oak veneer invites nature into your room creating an elegant and warm atmosphere. Long silver handles are attractive and shimmering, allowing for a dynamics.

Embedded with warm light strips, the frosted glass door boosts its appeal by dimly showcasing favorite pieces, setting a delightful tone.

Impiallacciatura rovere rosso invita la natura nella vostra camera creando un'atmosfera elegante e calda. Le maniglie argentate lunghe sono attraenti e scintillanti, permettendo una dinamica.

Incastonato con le strisce chiare calde, la porta glassata amplifica il relativo appello dai pezzi favoriti debolmente mostranti, regolanti un tono delizioso.






SWAN

White, matt lacquer, PWMK2002
White acrylic

Bianco, laccato opaco, PWMK2002
Acrilico bianco



Imitating swan's neck, the curved range hood is eye-catching and graceful. The range hood and worktop is made from one-piece acrylic material, which demonstrate state-of-the-art craftsmanship.

As a response, door panels of island units adopt the same acrylic material, and are routed with 45° edge cutting technology, which allows for handleless minimal looks.

With the rounded end panels, the white handleless high cabinets are concise and soothing.

Imitando il collo di cigno, la cappa di gamma curva è accattivante e aggraziata. La cappa e il piano di lavoro sono realizzati in materiale acrilico monoblocco, che dimostrano un'arte artigianale all'avanguardia.

Come risposta, pannelli porta di unità isola adottare lo stesso materiale acrilico, e sono instradati con tecnologia di taglio Edge 45°, che permette di senza maniglie sguardi minimi.

Con i pannelli di estremità arrotondati, gli armadi alti bianchi senza mani sono concisi e lenitivi.

SYNERGY
IMPORT & LOGISTICS


PILATUS

Walnut, melamine PWMA0008
White, PVC foil, PWMG0024
Silestone, PWTY2007

Noce, melamina PWMA0008
Bianco, stagnola del PVC, PWMG0024
Silestone, PWTY2007

Its vivid walnut door fronts bring a warm cottage feeling. The high gloss white fronts feature fluid raised vertical lines, which align each other and reflect fine craftsmanship. Handle-less fronts convey a sense of simplicity.


La sua vivida facciata in noce porta un caloroso sentimento caldo. I frontali bianchi di alta lucentezza caratterizzano le linee verticali sollevate fluide, che si allineano e riflettono l'artigianato fine. Fronti maniglia-meno trasmettere un senso di semplicità.



SONG OF JOY

Rock brown laminate, PWMF0047
Off white laminate, PWMF0017
Arctic sky quartzstone, PWTY1008

Laminato marrone roccia, PWMF0047
Fuori laminato bianco, PWMF0017
Arctic sky QUARTZSTONE, PWTY1008



Both black metal frame and glass and grey stone material reflects the essence of industrial style. Over the oven, the pull-out shelf allows the kitchen to have a small bar, and it can also keep the heat and moisture generated by small appliances from humidifying the cabinet when pulled out.

Sia telaio in metallo nero e vetro e materiale lapideo grigio riflette l'essenza dello stile industriale. Sopra il forno, la mensola estraibile permette alla cucina di avere una piccola barra, e può anche mantenere il calore e l'umidità generata da piccoli elettrodomestici di umidificazione del cabinet quando tirato fuori.






NOVA

Walnut, laminato, PWMF0016
White, laminato, PWMF0014
Quartzstone, PWTY1008

Noce, laminato, PWMF0016
Bianco, laminato, PWMF0014
QUARTZSTONE, PWTY1008



Despite its small size, NOVA is versatile for a fast-paced life. The extended worktop can be used either as an additional counter or dining table. It provides wine rack to store your wine; shortly it becomes a place to enjoy your leisure time.

Nonostante le sue piccole dimensioni, Nova è versatile per una vita frenetica. Il piano di lavoro esteso può essere utilizzato sia come un contatore supplementare o tavolo da pranzo. Fornisce la cremagliera del vino per conservare il vostro vino; a breve diventa un luogo per godere il vostro tempo libero.





PANDORAX

Grey, Acrylic, PWMR0002
 Yellow, Acrylic, PWMR0003
 White, Acrylic, PWMR0005
 Quartzstone WTY132

Grigio, acrilico, PWMR0002
 Giallo, acrilico, PWMR0003
 Bianco, acrilico, PWMR0005
 QUARTZSTONE WTY132

PANDORAX has a concise looks, but it is not dull. The contrasting yellow open cabinets are eye-catching, so is the the bevelled countertop leg; it guides your sights.



PANDORAX ha un aspetto conciso, ma non è noioso. Gli armadietti aperti gialli di contrasto sono eye-catching, così è la gamba di controsoffitto smussata; Guida i tuoi punti di vista.



AUSTIN

White, acrylic, WBMP107
Quartzstone, PWTY1025

Bianco, acrilico, WBMP107
QUARTZSTONE, PWTY1025



The shiny acrylic fronts bring unequalled glass looks, but lighter and more affordable. The three open shelves, arranged in a jumping way, offer space to display decorative or frequently-used objects. The arc end panels add its richness in geometry and bring soft sense.

I frontali in acrilico lucido portano sguardi di vetro ineguagliabili, ma più leggero e più accessibile. I tre scaffali aperti, disposti in un senso di salto, offra lo spazio per visualizzare gli oggetti decorativi o frequentemente-usati. I pannelli di fine arco aggiungere la sua ricchezza in geometria e portare senso morbido.





MODERN TIMES

White, flash lacquer, PWMK3007
Walnut, UV lacquer, PWMC0011
Quartzstone, PWTY1031

Bianco, laccato Flash, PWMK3007
Noce, lacca UV, PWMC0011
QUARTZSTONE, PWTY1031



A kitchen is not only a cooking place, but also a place to socialize and express your style. That is MODERN TIMES. Warm walnut-grain fronts bring relaxing mood. The creative island sideboard offers room to store spice bottles and jars, easy to access. The transparent wine display cabinet showcases all your tasteful collection. Conjoint with the island, the dining table is a small leisure sitting area.

Una cucina non è solo un luogo di cottura, ma anche un luogo per socializzare ed esprimere il vostro stile. Che è tempi moderni. I fronti caldi della noce-grano portano l'umore di distensione. L'isola creativa credenza offre spazio per memorizzare bottiglie di spezie e vasetti, di facile accesso. L'Espositore trasparente vino vetrine tutte le vostre collezioni di buon gusto. Congiunzione con l'isola, il tavolo da pranzo è una piccola area soggiorno per il tempo libero.




SYNERGY
IMPORT & EXPORT



BASIL

White, high gloss, PWMK5001
Walnut, melamine, PWMA0015
Quartzstone, PWTY1016

Bianco, alta lucentezza, PWMK5001
Noce, melamina, PWMA0015
QUARTZSTONE, PWTY1016



The shutter door on the left creates a beautiful and sleek yet practical kitchen; it reveals the space and conceal the clutter as you wish. Under the shutter door, the sliding multi-outlet socket offers power to your small electrical appliances on the worktop conveniently.

La porta dell'otturatore a sinistra crea una bella ed elegante cucina ancora pratica: si rivela lo spazio e consiglia il disordine come si desidera. Sotto il portello dell'otturatore, la presa scorrevole di multi-presa offre l'alimentazione ai vostri piccoli apparecchi elettrici sul piano di lavoro convenientemente.


SYNERGY
IMPORT & LOGISTIX



MATTERHORN

Walnut, PP foil PWMD0013
White, PP foil PWMD0001
Matt white, PWMK2002
Quartzstone, PWTY1025

Noce, pp foil PWMD0013
Bianco, pp foil PWMD0001
Bianco opaco, PWMK2002
QUARTZSTONE, PWTY1025



This kitchen harmoniously integrates two types of worktop material, namely, the granite island in snow white and functional breakfast bar with birch surface. This combination is perfectly immersed in its surroundings. The massive granite also brings a sense of gravity.

Unlike clear or frosted glass, lattice glass doors bring a bit of complexity and add special flavor to the space.


Questa cucina integra armoniosamente due tipi di materiali di lavoro, vale a dire l'isola di granito in Biancaneve e la colazione funzionale bar con superficie di betulla. Questa combinazione è perfettamente immersa con i suoi dintorni. Il granito massiccio porta anche un senso di gravità.

A differenza di vetro chiaro o smerigliato, grata porte in vetro porta un po' di complessità e aggiunge sapore speciale per lo spazio.

BROWNING

PVC foil, PWMG0105
Laminate, PWMF0048
Quartzstone, PWTY1032

PVC Foil, PWMG0105
Laminato, PWMF0048
QUARTZSTONE, PWTY1032



The black cube open shelves, both at wall area and the end of base units, provide plenty room for your decorative objects. Under the wall shelves, the spice racks maximize wall utilization, leave space to organize spices and thus allow a neat and tidy countertop.

Il cubo nero scaffali aperti, sia a parete e la fine delle unità di base, forniscono spazio molto per i vostri oggetti decorativi. Sotto le mensole, le cremagliere della Spazia ingrandiscono la parete utilizzaton, lascia lo spazio per organizzare le spezie e così permette un ripiano pulito ed ordinato.




SYNERGY
IMPORT & LOGISTIX

REMINGTON

Graphite gray, melamine, PWMA0116
Rusty rock, melamine, PWMA0117
Quartzstone, PWTY1046

Grigio grafite, melamina, PWMA0116
Roccia arrugginita, melamina, PWMA0117
Quartzstone, PWTY1046



The rusty door fronts have authentic rock appearance, plus with the black frames and glass fronts, give a distinct industrial feels. The kitchen is perfectly harmonious with the rough interior such as concret floors and ceilings.

I frontali delle porte arrugginite hanno un autentico aspetto rock; oltre alle cornici nere e ai frontali in vetro, conferiscono un tocco industriale. La cucina è perfettamente armoniosa con gli interni ruvidi come pavimenti e soffitti in cemento.




SYNERGY
IMPORT & LOGISTIX



CABERNERA

Light gray oak, PP foil PWMD0047
Frosted glass, PWMB0005
Silestone, PWTY2008

Rovere grigio chiaro, pp foil PWMD0047
Vetro smerigliato, PWMB0005
Silestone, PWTY2008



With a slight contrast between white and gray oak doors, this bright kitchen carries a soothing tranquility. The wall units have transparent glass doors and interior lighting, bringing a touch of sophistication and style to your space.

Featuring automated sliding doors, the large built-in pantry accommodates ovens and lots of pull outs and provide sufficient storage. When closed, it restores a neat and clean appearance.

Con un lieve contrasto tra porte in rovere bianco e grigio, questa cucina luminosa porta una tranquillità calmante. Le unità a parete ha porte in vetro trasparente e illuminazione interna, portando un tocco di raffinatezza e stile al vostro spazio.

Dotato di porte scorrevoli automatiche, il grande built-in dispensa ospita forni e un sacco di pull out e fornisce sufficiente stoccaggio. Quando è chiuso, ripristina un aspetto pulito e ordinato.

GLENWOOD

Matt grey, PWMK2054
Quartzstone, PWTY1004

Grigio opaco, PWMK2054
QUARTZSTONE, PWTY1004




A classic grey shaker style kitchen gives it timeless appeal. It can look well in country, classic and even contemporary setting.

The silver knobs and cup pulls echo with the white corbel shelf, allowing for a fresh flavor.

Un classico stile grigio shaker cucina dà fascino senza tempo. Si può guardare bene in paese, ambiente classico e anche contemporaneo.

Le manopole d'argento e la tazza tira Echo con la mensola Corbel bianco, consentendo un sapore fresco.




SYNERGY
IMPORT & LOGISTICS

CHRISTINE

Teak, melamine, PWMA0113
Grey dotted glass, PWMB0034
Quartzstone, PWTY1048

Teak, melamina, PWMA0113
Vetro punteggiato grigio, PWMB0034
Quartzstone, PWTY1048



These teak door fronts have fine wood grain and clear knots. Shaker door styles have a classic and simple looks, allowing them to fit perfectly in modern or contemporary interior design. Black hanging and base cube modules pose a fantastic color contrast and create a hint of industrial flavor.

Questi frontali in teak hanno venature di legno pregiato e nodi chiari. Gli stili degli scuotitori hanno un aspetto classico e semplice, che consente loro di adattarsi perfettamente al design degli interni moderno o contemporaneo. I moduli di sospensione e di base del cubo neri creano un fantastico contrasto cromatico e creano un tocco di sapore industriale.



SYNERGY
IMPORT & LOGISTICS


HARVEST

Pearl grey, PVC, PWMG0130
Walnut, melamine, PWMA0113
Quartzstone, PWTY1044


Grigio perla, PVC, PWMG0130
Noce, melamina, PWMA0113
Quartzstone, PWTY1044

Without the typical complexity of framed door styles, the pearl grey fronts look clean and bring real feature touch. The walnut carcass panels, radiated by interior lighting and convey warm sense.

Senza la tipica complessità degli stili di porte incorniciate, i frontali grigio perla sembrano puliti e portare un tocco di funzionalità reale. I pannelli in radica di noce, irradiati dall'illuminazione interna e convogliati senso caldo.



SYNERGY



PASTA

Grey oak, PVC foil PWMG0027
Frosted glass, PWMB0005
Quartzstone, PWTY1008

Rovere grigio, PVC Foil PWMG0027
Vetro smerigliato, PWMB0005
QUARTZSTONE, PWTY1008



Characterized by its generosity and clarity, this elegant kitchen demonstrates its fine detailing, such as recessed door, glass fronts, echoing vertical and horizontal planning.

The transition from kitchen to living space is smooth, and it reflects a universal trend in architecture.

Caratterizzata per la sua generosità e chiarezza, questa cucina elegante dimostra la sua raffinata dettagli, come porta incassata, frontali in vetro, eco piano di pianificazione verticale e orizzontale.

La transizione dalla cucina allo spazio abitativo è liscia e riflette una tendenza universale nell'architettura.






PHILIPPE

Grey oak, melamine, PWMA0103
Quartzstone, PWTY1032

Quercia grigia, PWMA0103
Quartzstone, PWTY1032

The frame door styles and black metal cubes create a mix of classical and industrial style. The red lines in the grey oak fronts and antique cup pulls are eye-catching and look fantastic with the home décor.

Gli stili di cornice e cubi di metallo nero creano un mix di stile classico e industriale. Le linee rosse nei frontali in rovere grigio e le antiche coppe sono accattivanti e sembrano fantastiche con l'arredamento della casa.




SYNERGY
INNOVATION & DESIGN



TIFFANY

Grey, genuine red oak, PWMM2079
 Genuine red oak, PWMM2078
 Quartzstone, PWTY1024

Grigio, rovere rosso genuino, PWMM2079
 Quercia rossa genuina, PWMM2078
 QUARTZSTONE, PWTY1024



Two-tone solid wood kitchens can make a big impact to update your space. Along the wall, red oak fronts are dedicatedly painted with grey shade. However, island door fronts reserve the natural beauty of red oak. The 50mm thick veneered dinning table can also serve as a reading area for children while you are cooking.

Due-ono cucine in legno massello può avere un grande impatto per aggiornare il vostro spazio. Lungo la parete, i frontali in rovere rosso sono verniciati con tonalità grigia. Tuttavia, i frontali delle porte dell'isola riservano la bellezza naturale della quercia rossa. Il tavolo da pranzo spessore 50mm impiallacciato può anche servire come zona di lettura per i bambini mentre si sta cucinando.

SYNERGY
 IMPORT & LOGISTIX

Premium

CARCASE PANEL | 15mm thick plywood, four edges sealed with 1mm thick PVC.

BACK PANEL | 3mm thick MDF, both faces coated with melamine.

WOODEN SHELF | 15mm thick plywood coated with HPL, front edge sealed with 1mm thick REHAU PVC.

GLASS SHELF | front edge sealed with aluminum, stylish.

DRAWER PANEL | same as carcass panel, edges sealed with 0.6mm thick REHAU PVC

GLASS SHELF | front edge sealed with aluminum, stylish.

KICKBOARD | material can be aluminum, plastic, HPL, PVC or wood veneer. And colors can be black, silver or white, or customized to be coordinated with doors.

Premium

Involucro del pannello | Compensato spessore 15mm, quattro spigoli sigillati con PVC spessore 1mm.

Pannello posteriore | MDF spessore 3mm, entrambe le facce rivestite con melamina.

Mensola in legno | multistrato di spessore 15mm rivestito con HPL, guarnizione frontale con spessore di 1,5 mm Rehau PVC.

Mensola in vetro | bordo anteriore sigillato con alluminio, elegante

Pannello cassetto | stesso pannello carcassa, bordi sigillati con spessore 0,6 mm PVC Rehau.

Mensola in vetro | bordo anteriore sigillato con alluminio, elegante.

Kickboard | il materiale può essere alluminio, plastica, HPL, PVC o impiallacciatura di legno. E i colori possono essere nero, argento o bianco, o personalizzati per essere coordinati con le porte.



Standard | Economical

CARCASE PANEL | 16mm thick particle board, four edges sealed with 1mm thick PVC.

BACK PANEL | 3mm thick MDF, both faces coated with melamine.

WOODEN SHELF | 16mm thick particle board coated with melamine, front edge sealed with 1.5mm thick REHAU PVC.

GLASS SHELF | front edge sealed with aluminum.

DRAWER PANEL | same as carcass panel, edges sealed with 0.6mm thick REHAU PVC.

KICKBOARD | material can be aluminum, plastic, HPL, PVC or wood veneer. And colors can be black, silver or white, or customized to be coordinated with doors.

Standard | Economico

Involucro del pannello | Pannello di particelle di spessore 16mm, quattro spigoli sigillati con PVC spessore 1mm.

Pannello posteriore | MDF spessore 3mm, entrambe le facce rivestite con melamina.

Mensola in legno | Pannello di particelle di spessore 16mm rivestito con melamina, bordo anteriore sigillato con 1,5 mm di spessore Rehau PVC.

Mensola in vetro | bordo anteriore sigillato con alluminio.

Pannello cassetto | stessa carcassa, bordi sigillati con PVC Rehau spessore 0,6 mm.

Kickboard | il materiale può essere alluminio, plastica, HPL, PVC o impiallacciatura di legno. E i colori possono essere nero, argento o bianco, o personalizzati per essere coordinati con le porte.

CARCASE PANEL

Involucro del pannello



7-layer Plywood

- ◆ 7 layers solid wood sheets, disperse the stress 40% loading capacity higher than other carcass material.
- ◆ Strong screw holding capacity to keep structure stable and long lasting service.
- ◆ 0.6mm thick laminate on both faces, heat and moisture resistant.
- ◆ Formaldehyde emission ≤ 1.5mg/L, eco-friendly and complying with European class E1 standard.

7-strato compensato

- ◆ 7 strati di fogli di legno massello, inviare lo stress 40% capacità di carico superiore a quello di altri materiali di carcassa.
- ◆ Forte capacità della holding della vite per mantenere la struttura stabile e servizio duraturo.
- ◆ laminato spessore 0,6 mm su entrambe le facce, calore e resistente all'umidità.
- ◆ Emissione di formaldeide < 1.5 mg/L, ecologica e conforme alla norma europea di classe E1.



Particle Board


- ◆ Wood chips cold pressed by 300 tons/m² with superior screw holding capacity and load bearing capacity.
- ◆ Keeping stable structure and long lasting service.
- ◆ Easy to clean and protect the carcass from chemical injury.
- ◆ Formaldehyde emission < 1.5mg/L, eco-friendly and complying with European class E1 standard.

Truciolari

- ◆ Truciolari di legno spremuti a freddo da 300 ton/m² con capacità di vite superiore e capacità portante di carico.
- ◆ Mantenendo la struttura stabile ed il servizio duraturo
- ◆ Facile da pulire e proteggere la carcassa da lesioni chimiche
- ◆ Emissione di formaldeide < 1.5 mg/L, ecologica e conforme alla norma europea di classe E1.

CARCASE PANEL

Involucri del pannello




1mm thick PVC Edging

- ◆ Four edges are sealed with 1mm thick PVC by HOMAG edge bander with extreme accuracy and precision.
- ◆ JOWAT eco-friendly seal adhesive to guarantee tight seal and eco-friendliness.

Rehau PVC Bordatura

- ◆ Quattro spigoli sono sigillati con PVC spessore 1mm da Homag Edge Bander con estrema precisione e precisione.
- ◆ Adesivo sigillo ecologico Jowat per garantire tenuta ermetica ed eco-compatibilità.



Glass Shelf Edging

- ◆ Glass shelf edge sealed with oxidated aluminum.
- ◆ Vogue and can keep round objects from slipping off.

Bordo di vetro della mensola

- ◆ Bordo ripiano in vetro sigillato con oxidated alluminio.
- ◆ Vogue e può tenere oggetti rotondi di scivolare fuori.

CARCASE HARDWARE

Carcassa hardware




Top Panel Connector

- ◆ To joint 45° cut crown molding, made from stainless steel.
- ◆ Rustless and extremely durable, allowing tight joints.

Connettore del pannello superiore

- ◆ Al giunto 45° taglio corona stampaggio, in acciaio inox.
- ◆ Arrugginito ed estremamente durevole, permettendo i giunti stretti.




TITUS Quickfit Dowel and Sleeve Set

- ◆ 2 in one, high resistance to torsion and dowel pull out.
- ◆ Never loosen through time and ensure rigid construction.

Tito QuickFit tassello e manicotto set

- ◆ 2 in uno, alta resistenza alla torsione ed al perno tiri fuori.
- ◆ Non allentare mai nel tempo e garantire una costruzione rigida.



Hardwood Dowel

- ◆ Sturdy and long lasting, Ø8*30mm

Grano di legno

- ◆ Robusto e duraturo, Ø 8*30mm



Adjustable Leg

- ◆ Made from PP, each leg to bear 100KG weights, more than 20 years of service life.
- ◆ Leg length can be 80mm, 110mm, 130mm and 160mm.

Gamba regolabile

- ◆ Fatto da PP, ogni gamba a sopportare 100kgpesi, più di 20 anni di vita utile.
- ◆ Lunghezza delle gambe può essere 80mm, 110mm, 130mm e 160 mm.

CARCASE HARDWARE

Carcassa hardware



Kpush-Tech Door Rebounder

- ◆ From ITALIANA FERRAMENTA, withstanding 80,000 fatigue tests.
- ◆ Perfect new silent automatic opening system for doors without handles or knobs.



Hettich/blum Hinges

- ◆ Made from stainless steel, nickle finished, or zinc alloy.
- ◆ Withstanding 200,000 cycle tests, to allow silent motion due to the mute dampener.



Cobra Glass Shelf Pin

- ◆ From ITALIANA FERRAMENTA, zinc alloy material, nickle finished, enhances the look of your cabinets.
- ◆ Nylon screw to allow to lock the glass shelf safely in place.



Waterproof Kickboard and Clips

- ◆ Kickboard made from aluminum, plastic or wood.
- ◆ Colors can be white, grey, black, silver, or wood grain colors to match your cabinets.
- ◆ High quality plastic fasten kickboards with adjustable legs tightly.

CARCASE HARDWARE

Carcassa hardware



Suspension Bracket Invisible

- ◆ HETTICH suspension bracket, 110KG loading capacity/set, durable and safe.



Suspension Bracket Visible

- ◆ Made from nickle plated steel/ABS and withstanding 24hrs of salt test.
- ◆ Patented locking design to keep cabinets from slipping off.
- ◆ 65KG/pc powerful loading capacity.



Aluminum Crossbar

Instead of wooden crossbar, OPPEIN base units are mounted with aluminum crossbar, which can greatly reinforce the cabinet structure, support and protect your countertop.



Dustproof Corner

Avoid corner dust and easy to keep cabinet interior clean.

Kpush-Tech rimbalzo porta

- ◆ Da italiana ferramenta, resistendo a 80.000 prove di affaticamento.
- ◆ Perfetto nuovo silenzioso sistema di apertura automatica per porte senza maniglie o manopole.

Hettich/cerniere Blum

- ◆ Realizzato in acciaio inox, nichel finito, o in lega di zinco.
- ◆ Resistere alle prove di ciclo 200.000, per permettere il movimento silenzioso dovuto lo smorzatore muto.

Perno della mensola di vetro del Cobra

- ◆ Da italiana ferramenta, materiale in lega di zinco, nichel finito, esalta l'aspetto dei vostri armadi.
- ◆ Vite di nylon per permettere di bloccare la mensola di vetro sicuro sul posto.

Kickboard impermeabile e clip

- ◆ Kickboard in alluminio, plastica o legno.
- ◆ I colori possono essere bianco, grigio, nero, argento, o colori di grano di legno per abbinare i vostri armadi.
- ◆ Di alta qualità in plastica fasthen kickboards con gambe regolabili ermeticamente.

Staffa di sospensione invisibile

- ◆ Hettich staffa di sospensione, 110kg capacità di carico/set, durevole e sicuro.

Staffa di sospensione visibile

- ◆ Realizzato in acciaio nichelato/ABS e resistere 24 ore di prova di sale.
- ◆ Disegno brevettato di bloccaggio per mantenere gli armadietti dallo slittare fuori.
- ◆ 65kg/PC capacità di caricamento potente.

Traversa di alluminio

Invece di legno traversa, OPPEIN basi sono montati con traversa in alluminio, che può notevolmente rafforzare la struttura del cabinet, sostenere e proteggere il vostro controsoffitto.

Angolo antipolvere

Eviti la polvere d'angolo e facile mantenere l'interno dell'armadietto pulito.

CARCASE HARDWARE

Carcassa hardware



Idle Hole Insert

- ◆ Made from food-grade plastic. Various colors optional to be harmonious with carcasse interiors.
- ◆ To avoid moisture entry into holes.



Anti-warp Rail

- ◆ Installed inside wall units if its width is more than 900mm.
- ◆ To keep carcasse panel from warping.



Rubber Buffer

- ◆ Mounted on door fronts to offset impact when door closing.
- ◆ To protect door fronts and avoid noise.



Wall Mounting Fitting

- ◆ German FISHER screw and anchor.
- ◆ Withstanding 24 hours of salt test, rustless and corrosion resistant.
- ◆ To keep wall units firm fastened, loading capacity of each anchor $\geq 800N$.


CARCASE HARDWARE

Carcassa hardware



Aluminum Foil Of Sink Cabinet

- ◆ Bottom panel of sink cabinet is coated with aluminum foil, and edges are sealed with waterproof strip inserts; which keep cabinet from absorbing water.
- ◆ Aluminum foil has stylish looks and easy to clean.



22mm Gap Between Backpanel And Wall

3mm thick MDF back panel is inserted into the groove of side panels, a 22mm thick gap are left between protruding side panels and back panels allows air ventilation, and thus back panels will not absorb moisture from wall, will not swell and ensure long service life.



Ventilation Grill

Stainless steel, installed in stove cabinet to keep cabinets ventilation.

Inattivo foro di inserimento

- ◆ Realizzato in plastica commestibile. Vari colori opzionali per essere armoniosi con interni carcassa.
- ◆ Per evitare l'ingresso di umidità nei buchi.

Guida anti-ordito

- ◆ Installato all'interno di unità a parete se la sua larghezza è più di 900mm.
- ◆ Per mantenere il pannello carcassa di orditura.

Tampone in gomma

- ◆ Montato sui fronti del portello per sfalsare l'effetto quando portello che si chiude.
- ◆ Per proteggere i frontali delle porte ed evitare rumori.

Montaggio a parete

- ◆ Vite e ancoraggio tedeschi del pescatore.
- ◆ Resistere 24 ore di prova del sale, inossidabile e resistente alla corrosione.
- ◆ Per mantenere le unità a parete fermamente fissate, capacità di carico di ogni ancoraggio $\geq 800N$.

Foglio di alluminio di cabinet del dispersore

- ◆ Il pannello inferiore dell'armadietto del dispersore è ricoperto di alluminio ed i bordi sono sigillati con gli inserti impermeabili della striscia, che mantengono l'armadietto dall'acqua assorbente.
- ◆ Foglio di alluminio ha un aspetto elegante e facile da pulire.

22mm gap tra schienale e parete

il pannello posteriore del MDF di 3mm è inserito nella scanalatura dei pannelli laterali, un spacco spesso di 22mm sono lasciati fra i pannelli laterali sporgenti ed i pannelli posteriori permette la ventilazione dell'aria, e quindi i pannelli posteriori non assorbono umidità dalla parete, non si gonfiano e garantire una lunga vita servizio.

Griglia di ventilazione

Acciaio inossidabile, installato nell'armadietto della stufa per mantenere la ventilazione degli armadietti.

CARCASE HARDWARE

Carcassa hardware



Waterproof Strip Insert

Waterproof strips are inserted in the edges of sink cabinet to keep particle board from absorbing moisture.

Inserto impermeabile della striscia

Le strisce impermeabili sono inserite nei bordi dell'armadietto del dispersore per mantenere la tavola di particelle dall'umidità assorbente.



Undersink Aluminum Supports And Rails

- ◆ Under the sink, 10pcs of aluminum supports are arranged, which help support the weights and impacts evenly from sink and protect your countertops.
- ◆ Also, 3 pcs of aluminum rails are installed on the back side to offset the weights from worktop evenly.

Supporti e guide in alluminio sottolavello

- ◆ Sotto il lavandino, 10pcs di supporti in alluminio sono disposti, che contribuiscono a sostenere i pesi e gli urti in modo uniforme dal lavandino e proteggere i vostri controsoffitti.
- ◆ Inoltre, 3 pezzi di rotaie di alluminio sono installati sul lato posteriore per compensare uniformemente i pesi dal piano di lavoro.

DOOR FRONTS

Frontali porta



Solid Wood

- ◆ Genuine broadleaf wood imported from North America, with rich, natural and clear wood grain, stunning linear texture
- ◆ 6 popular wood species optional including birch, cherrywood, alder, oak, ash and walnut.
- ◆ 8~12% moisture rate, not liable to distort or rupture
- ◆ Outstanding bending resistance; High scratch resistance and intensity.
- ◆ Good workability, sleekly section, good water resistance and adhesion performance.
- ◆ Lumber supplied by MATSON LUMBER COMPANY and GUTCHESS LUMBER, both are the world's best hardwood manufacturers in North America.
- ◆ Segment: premium

Legno massello

- ◆ Legno a foglia larga genuino importato dal Nord America, con grano di legno ricco, naturale e chiaro, struttura lineare sbalorditiva
- ◆ 6 specie di legno popolari opzionali tra cui betulla, ciliegio, ontano, quercia, frassino e noce.
- ◆ 8 - 12% tasso di umidità, non suscettibili di falsare o rottura
- ◆ Resistenza di piegamento eccezionale; Elevata resistenza ai graffi e intensità.
- ◆ Buona lavorabilità, elegantemente sezione, buona resistenza all'acqua e prestazioni di adesione.
- ◆ Legname fornito dalla società di legname Matson e legname GUTCHESS, entrambi sono i migliori produttori del legno duro del mondo in Nord America.
- ◆ Segmento: Premium

DOOR FRONTS

Frontali porta



Lacquer

- ◆ 18/21/25mm thick MDF as core
- ◆ Eco-friendly lacquer are supplied by PPG and DAIHO, both are paint industry leaders in the world
- ◆ Superior yellowing resistance and weatherability to avoid discolor.
- ◆ Hardness is as high as 1.8, bringing outstanding scratch resistance.
- ◆ Matt or high gloss surface optional.
- ◆ Metallic lacquer optional, which is added silver powder to get metallic shiny surface.
- ◆ Segment: high and middle-end.

Lacca

- ◆ MDF spesso 18/21/25mm come nucleo
- ◆ Eco-friendly lacca sono forniti da PPG e DAIHO, entrambi sono leader del settore vernici nel mondo.
- ◆ Elevata resistenza all'ingiallimento e intemperie per evitare scolorimenti.
- ◆ La durezza è alta quanto 1,8, portando la resistenza della graffiatura eccezionale.
- ◆ Superficie opaca o alta lucentezza facoltativa.
- ◆ Lacca metallica opzionale, che viene aggiunta polvere d'argento per ottenere superficie lucida metallica.
- ◆ Segmento: alto e medio-fine.



PVC Foil Coated

- ◆ 18/21/25mm thick MDF as core, seamless frame and core structure
- ◆ Front face coated with PVC, back face coated with white melamine
- ◆ PVC foils are supplied by RIKEN and RENOLIT, both are world-leading decor foil manufacturer
- ◆ High quality PVC foil, mainly supplied by Renolit and Riken
- ◆ Applying JOWAT eco-friendly glue
- ◆ Fine and beautiful wood grain
- ◆ Tough surface, superior scratch resistance
- ◆ Alternative for genuine wood

PVC Foil rivestito

- ◆ MDF spesso 18/21/25mm come anima, senza giunte Telaio e struttura del nucleo
- ◆ Fronte frontale rivestito in PVC, faccia posteriore rivestito con melamina bianca
- ◆ Le pellicole del PVC sono fornite da Riken e Renolit, entrambi sono mondo-conduttore della stagnola del décor fornitore
- ◆ Applicare Jowat eco-friendly colla
- ◆ Grana fine e bella di legno
- ◆ Superficie resistente, resistenza alla graffiatura superiore
- ◆ Alternativa per il legno genuino



PP Foil Coated

- ◆ 21/25mm thick MDF as core
- ◆ Frame and core structure, both faces coated with PP foil
- ◆ PP foil has astonishingly excellent wood grain and texture, and it is the best alternative for genuine wood
- ◆ Classical looks same as genuine wood, but with outstanding price performance
- ◆ Segment: high and middle-end

PP foil rivestito

- ◆ MDF spesso 21/25mm come nucleo
- ◆ Telaio e struttura di base, entrambi i volti rivestiti con foglio pp
- ◆ I pp sventano il grano di legno e la struttura sorprendentemente eccellenti ed è la migliore alternativa per legno genuino
- ◆ Classico sembra lo stesso legno genuino, ma con eccezionali prestazioni prezzo
- ◆ Segmento: alto e medio-fine

DOOR FRONTS

Frontali porta



Acrylic

- ◆ 18 thick MDF/particle board as core
- ◆ Front face coated with inked acrylic, back face same as front face, or laminated with ABS décor paper
- ◆ Edges sealed with same-color acrylic
- ◆ Scratch resistant and easy care
- ◆ Excellent alternative for lacquer
- ◆ Segment: middle-end and economical

Acrilico

- ◆ 18 MDF spesso/truciolare come nucleo
- ◆ Fronte frontale rivestito con acrilico inchiostato, schienale faccia stesso come faccia anteriore, o laminato con la carta dell'arredamento dell' ABS
- ◆ Bordi sigillati con acrilico dello stesso colore
- ◆ Resistente ai graffi e facile cura
- ◆ Eccellente alternativa per il segmento lacca
- ◆ Segmento: medio-fine ed economico



High Pressure Laminate

- ◆ 18mm thick particle board as core
- ◆ Edges sealed with 2mm thick REHAU PVC
- ◆ The decorative paper is 0.6~0.8mm thick, outstanding scratch and heat resistance
- ◆ Scratch resistant and easy care
- ◆ Segment: economical

Laminato ad alta pressione

- ◆ 18 millimetri di spessore pannello di particelle come core
- ◆ Bordi sigillati con REHAU spessore 2mm PVC
- ◆ La carta decorativa è 0.6 – 0.8 mm spesso, graffiatura eccezionale e resistenza al calore
- ◆ Resistente ai graffi e facile cura
- ◆ Segmento: economico



Melamine

- ◆ 18mm thick particle board as core
- ◆ Edges sealed with 2mm thick REHAU PVC
- ◆ Both faces coated with high quality German SCHATTDECOR or SPAIN LAMIGRAF impregnated décor paper
- ◆ Natural colors or monocolors optional, fine texture
- ◆ Scratch resistant and easy care
- ◆ Segment: economical

Melamina

- ◆ 18 millimetri di spessore pannello di particelle come core
- ◆ Bordi sigillati con REHAU spessore 2mm PVC
- ◆ Entrambi i volti ricoperti di alta qualità tedesco SCHATTDECOR o Spagna LAMIGRAF impregnato di carta decoro
- ◆ Colori naturali o monocolori opzionali, texture fine
- ◆ Resistente ai graffi e facile cura
- ◆ Segmento: economico

COUNTERTOP Controsoffitto



COUNTERTOP Controsoffitto



Caesarstone

- ◆ Imported from Israel.
- ◆ Eco-friendly and nonporous material.
- ◆ Scratch and wear resistant, antibacterial and easy to clean.
- ◆ Made of quartz, requiring minimal maintenance, no need to seal or wax, heat and aging resistance.

Caesarstone

- ◆ Importati da Israele.
- ◆ Materiale ecologico e non poroso.
- ◆ Antigraffio e resistente all'usura, antibatterico e facile da pulire.
- ◆ Fatto di quarzo, richiedendo la manutenzione minima, nessuna necessità di sigillare o cera, calore e resistenza di invecchiamento.



Silestone

- ◆ Imported from Spain. Made up of 94% natural quartz
- ◆ Hard and resilient, stain resistant, acid resistant, scratch resistant and heat resistant
- ◆ Impact resistant, bacteriostatic protection, can contact with food directly. Beautiful textures, high-end

Silestone

- ◆ Importati dalla Spagna. Composto da 94% quarzo naturale.
- ◆ Duro e resiliente, resistente alla macchia, resistente all'acido, resistente ai graffi e resistente al calore.
- ◆ Resistente agli urti, protezione batteriostatica, può contattare direttamente con il cibo. Texture bella, High-end



Dupont Acrylic

- ◆ DUPONT is the world leading solid surface manufacturer
- ◆ The solid surface containing 1/3 acrylic resin and 2/3 natural minerals(aluminum trihydrate, ie ATH)
- ◆ Easy care

DuPont acrilico

- ◆ DuPont è il produttore leader mondiale di superfici solide
- ◆ Il solido surface contenente 1/3 resina acrilica e 2/3 minerali naturali (alluminio triidrato, IE ATH)
- ◆ Cura facile



Oppein Quartz Stone

- ◆ Outstanding scratch & impact resistance performance.
- ◆ Non-porous and highly stain-resistant to stains, such as wine, vinegar oil.
- ◆ Flame retardant, heat resistance (as high as 300°)
- ◆ Superior aging resistance; Nontoxic and no radiation.
- ◆ Minimal maintenance

Oppein quarzo pietra

- ◆ Eccezionali prestazioni di Scratch e resistenza agli urti.
- ◆ Non poroso e altamente macchia-resistente alle macchie, quale vino, olio dell'aceto.
- ◆ Ignifugo, resistenza termica (alto quanto 300 °)
- ◆ Resistenza di invecchiamento superiore; Non tossico e nessuna radiazione.
- ◆ Manutenzione minima.

COUNTERTOP

Controsoffitto



Counter Processing

- ◆ Countertop processed by imported Germany sophisticated machines.
- ◆ Slab precisely cut by advanced laser bridge cutting machine, tolerance within 0.5mm.
- ◆ High efficient water-jet CNC cutting machine used for cutting, hole boring and irregular profile moulding.
- ◆ Countertop profile moulded and polished by imported CNC center, insuring precise and high quality.

Elaborazione del contatore

- ◆ Controsoffitto elaborato da Germania importate macchine sofisticate.
- ◆ Lastra tagliata con precisione da taglio laser a ponte avanzato, tolleranza entro 0,5 mm.
- ◆ Macchina di taglio CNC ad alta efficienza a getto d'acqua utilizzata per taglio, foratura e stampaggio irregolare del profilo.
- ◆ Profilo di appoggio modellato e lucidato dal centro di CNC importato, assicurante precisione ed alta qualità.



Undermount Technics

- ◆ Dupont green glue used to fix sinks, 14 scientific progresses.
- ◆ No annoying glue residues, sleek and easy cleaning.
- ◆ Extra cross bars are in position to avoid possible countertop splitting or distortion.
- ◆ The bearing capacity is twice that of topmount.

Tecniche di sottomontaggio

- ◆ DuPont colla verde utilizzato per fissare Lavelli, 14 progressi scientifici.
- ◆ Nessun residuo fastidioso della colla, pulizia elegante e facile.
- ◆ Le barre trasversali supplementari sono in posizione per evitare la scissione o la distorsione possibili del controsoffitto.
- ◆ La capacità portante è due volte quella di montaggio a Monte.



Aluminum Cross Bars


- ◆ 3 horizontal aluminum bars are smartly designed to bear the weight from countertop equally, avoiding possible countertop splitting or distortion caused by uneven weight.
- ◆ Especially, at the back side of stove opening and sink opening, extra aluminum bars are in position to equally absorb countertop weight.

Barre trasversali di alluminio

- ◆ 3 barre orizzontali di alluminio sono progettate elegantemente per sopportare il peso dal controsoffitto ugualmente, evitando la scissione possibile del controsoffitto o la distorsione causata dal peso irregolare.
- ◆ Particolarmente, sul lato posteriore dell'apertura della stufa e dell'apertura del dispersore, le barre supplementari di alluminio sono in grado di assorbire ugualmente il peso del controsoffitto.

ERGONOMIC PLANNING

Progettazione ergonomica




3 Heights Of Base Units

Multiple height choices, suitable for people with different heights.

3 altezze delle unità base

Scelte multiple di altezza, adatte a persone con diverse altezze.




5 Heights Of Pantry

Can be chosen freely, matching with multiple pull-outs, make reasonable use of high cabinet space. Ingenious design hides the appliance skillfully and keep the kitchen style unified.

5 altezze di dispensa

Può essere scelto liberamente, abbinandosi con i pull-outs multipli, fa l'uso ragionevole di alto spazio dell'armadietto. Il disegno ingegnoso nasconde abilmente l'apparecchio e mantiene lo stile della cucina unificato.



4 Heights Of Wall Units

Accurate and user-friendly height, make good use of the upper space, matching with step ladder, easy to access. Optional concealed handle, can avoid knock against efficiently.

4 altezze delle unità a parete


L'altezza accurata e facile da usare, fa il buon uso dello spazio superiore, abbinante con la scaletta di punto, facili accedere a. Opzionale maniglia nascosta, può evitare di bussare in modo efficiente.

ERGONOMIC PLANNING

Progettazione ergonomica

The basic rule of kitchen triangle is applied in each OPPEIN kitchen design. The primary task in a kitchen are carried out between the cook top, the sink and the refrigerator. These three points and the imaginary lines between them make up what kitchen experts call the work triangle. The idea is that when these three elements are in close (but not too close) proximity to one another, the kitchen will be easy and efficient to use, cutting down on wasted steps.

La regola di base del triangolo della cucina è applicata in ogni disegno della cucina di OPPEIN. Il compito primario in una cucina sono effettuati tra la parte superiore del cuoco, il lavandino e il frigorifero. Questi tre punti e le linee immaginarie tra di loro costituiscono ciò che gli esperti di cucina chiamano il triangolo di lavoro. L'idea è che quando questi tre elementi sono in stretta (ma non troppo vicino) prossimità l'uno all'altro, la cucina sarà facile ed efficiente da usare, riducendo i passi sprecati.



WALL FUNCTIONAL FITTINGS

Raccordi funzionali a parete



Aventos HF With Servo-drive

AVENTOS HF works with two-part, bi-fold doors that fold in the center when opening. It is an ideal solution for tall wall cabinets with large doors because the handle stays within easy reach. With Servo-drive, doors can be opened with a simple touch, and a press of the switch ingrated into the carcass side panel, door closed again.

AVENTOS HF con servo-drive

AVENTOS HF lavora con due-part, bi-fold porte che si piegano al centro quando si apre. È una soluzione ideale per armadi a parete alti con grandi ante perché la maniglia rimane facilmente raggiungibile. Con servo-drive, le porte possono essere aperte con un semplice tocco, e una pressa dell'interruttore ingrata nel pannello laterale della carcassa, porta chiusa di nuovo.



Aventos HS

AVENTOS HS lift systems open doors up and over the top of the cabinet, and they are ideal for wide cabinets with heavy, single doors.

AVENTOS HS

I sistemi di sollevamento AVENTOS HS aprono le porte su e sopra la parte superiore dell'armadietto e sono ideali per gli armadietti larghi con i portelli pesanti e singoli.



Aventos HK-XS

AVENTOS HK-XS is a smaller, cost-effective lift system for shallow wall cabinets, like those above refrigerators and pantries. Its variable stop feature allows the door to stay in any desired position, so it's always within reach.

AVENTOS HK-XS

AVENTOS HK-XS è un più piccolo, sistema di sollevamento redditizio per gli armadietti bassi della parete, come quelli sopra frigoriferi e dispense. La sua caratteristica di arresto variabile permette alla porta di rimanere in qualsiasi posizione desiderata, quindi è sempre a portata di mano.?

WALL FUNCTIONAL FITTINGS

Raccordi funzionali a parete



Aventos HK-S

With AVENTOS HK-S lift systems, you get the same operation of AVENTOS HK, but in a smaller package. These lift systems have been specifically designed to snugly fit in smaller cabinets, and they excel above refrigerators and pantries.

Aventos HL With Servo Drive

AVENTOS HL lift single doors parallel to the cabinet. It works great in kitchens with high ceilings, and crown molding will not be a problem because of the motion of the door. AVENTOS HL is also an ideal solution for a counter top appliance garage.

AVENTOS HF con servo-drive

AVENTOS HF lavora con due-parti, bi-fold porte che si piegano al centro quando si apre. È una soluzione ideale per armadi a parete alti con grandi ante perché la maniglia rimane facilmente raggiungibile. Con servo-drive, le porte possono essere aperte con un semplice tocco, e una pressa dell'interruttore ingrata nel pannello laterale della carcassa, porta chiusa di nuovo.

AVENTOS HL con servo drive

AVENTOS HL sollevare le singole porte parallelamente al cabinet. Funziona grande in cucine con soffitti alti, e la corona di stampaggio non sarà un problema a causa del movimento della porta. AVENTOS HL è anche la soluzione ideale per un garage per apparecchi da banco.

MAGIC STORAGE SYSTEM

Magic Storage System

Base Units

Everybody wants to have more storage in the kitchen. By reasonable layout, OPPEIN magic storage system can improve your storage space by 30%. Everything will find its place, no space is wasted.

Unità base

Tutti vogliono avere più spazio in cucina. Con layout ragionevole, OPPEIN Magic Storage System può migliorare il vostro spazio di archiviazione del 30%. Tutto troverà il suo posto, nessuno spazio è sprecato.



MAGIC STORAGE SYSTEM

Magic Storage System

Pantry Units

No matter tandem or pull outs, our pantry pull outs always make best use of available space, and supports good organization and fast access. All the contents, even on the topmost shelf, are in clear view. Meanwhile, the built-in damping system can keep operation noiseless.

Unità dispensa

Non importa tandem o pull out, la nostra dispensa pull out sempre fare il miglior uso dello spazio disponibile, e supporta la buona organizzazione e l'accesso rapido. Tutti i contenuti, anche sul ripiano più in vista, sono in chiaro. Nel frattempo, il built-in sistema di smorzamento può mantenere il funzionamento silenzioso.



MAGIC STORAGE SYSTEM

Magic Storage System

Wall Units

Pull down the pull outs, you can easily access your storage in the wall or top of the high pantry. Still, the optimal layout makes full use of the space and makes storage tidy.

Pensili

Tirare giù le uscite pull, si può facilmente accedere al vostro stoccaggio nella parete o in alto della dispensa alta. Tuttavia, il layout ottimale fa pieno uso dello spazio e rende l'archiviazione in ordine.



MAGIC STORAGE SYSTEM

Magic Storage System



Drawer Interior

The clever design of these drawer dividers means you can easily adjust them as you add and remove items from the drawers, keeping the contents upright, accessible and tidy.

Drawer dividers ensure you get the best possible use of the drawer space. No more clutters. The kitchen drawer dividers also simplifies preparation of your shopping list.

Interno del cassetto

Il disegno intelligente di questi divisori del cassetto significa che potete regolarli facilmente mentre aggiungete e rimuovete gli articoli dai cassetti, mantenendo il soddisfare dritto, accessibile ed ordinato.

I divisori del cassetto garantiscono di ottenere il miglior utilizzo possibile dello spazio cassetto. Niente più disordine. I divisori cassetto cucina semplifica anche la preparazione della vostra lista della spesa.



LIGHTING SYSTEM

Sistema di illuminazione

Different types of down lights, strip lights and shelf lights, drawer lights and inductive lights offer not only additional illumination, but also create a happy mood in your kitchen.

Our lights are harmonious with your kitchen space, and high quality LED strips or bulbs allow long service life and bring energy saving.

Diversi tipi di luci, luci di striscia e luci mensola, luci del cassetto e le luci induttive offrono non solo illuminazione supplementare, ma anche creare un umore felice nella vostra cucina.

Le nostre luci sono armoniose con il vostro spazio di cucina, e strisce di alta qualità LED o lampadine consentono una lunga vita di servizio e portare il risparmio energetico.





Quality Control

All our panels comply with emission class E1, pass tests with European chamber method EN717-1, and meet the stringent California Air Resources Board(CARB) emissions standards. Silestone, Caesarstone and other imported quartz stone are all Greenguard certified. And OPPEIN self-manufactured quartz stone is NSF certified.

Controllo qualità

Tutti i nostri pannelli sono conformi alla classe di emissione E1, prove di superamento con il metodo EN717-1 della camera europea e soddisfano i severi standard di emissione di California Air Resources Board (CARB). Silestone, Caesarstone ed altre pietre di quarzo importate sono tutte GREENGUARD certificate. E OPPEIN auto-prodotto in pietra quarzo è certificato NSF.

CONTROL OF HAZARDOUS SUBSTANCES
Controllo di sostanze pericolose

Panels and Paints Pannelli e vernici

Substances Sostanze Test Standards Standard di prova Test Result Risultato del test Material Materiale	Formaldehyde Emission Emissione di formaldeide					Soluble Pb Solubile Pb	Soluble Cd Cd solubile	Soluble Cr Solubile Cr	Soluble Hg Solubile Hg	Soluble Methanol Metanolo solubile
	China GB18584-2001	EU EN717-1:2004	USA ASTM D 6007:2014	Japan JIS A 1460:2015	Australia AS/NZS 4268.16:2004					
MDF Mdf	≤1.5mg/L	≤0.124mg/m³	≤0.13ppm	≤0.3mg/L	≤0.5mg/L	—	—	—	—	—
Particle board Truciolari	≤1.5mg/L	≤0.124mg/m³	≤0.09ppm	≤0.3mg/L	≤0.5mg/L	—	—	—	—	—
Plywood Compensato	≤1.5mg/L	≤0.124mg/m³	≤0.06ppm	≤0.3mg/L	≤0.5mg/L	—	—	—	—	—
Test Conclusion Conclusione del test	Compliant Conforme	Class E1 compliant Classe E1 conforme	Compliant Conforme	F4 compliant F4 compatibile	Class E0 compliant Classe E0 conforme	≤90mg/kg	≤75mg/kg	≤60mg/kg	≤60mg/kg	≤500mg/kg

Countertops Controsoffitti

Item Elemento Value Valore Material Type Tipo di materiale	Internal exposure index Indice di esposizione interno (IRa)	External exposure index Indice di esposizione esterna (Ir)	Median lethal dose Dosi letali mediana (LD50)
OPPEIN quartz stone OPPEIN quarzo pietra	≤0.6	≤0.8	> 5000mg/kg
Solid surface Superficie solida	≤0.6	≤0.8	> 5000mg/kg
Imported quartz stone Pietra di quarzo importata	≤0.6	≤0.8	> 5000mg/kg

Adhesives Adesivi

Item Elemento Value Valore Material Type Tipo di materiale	Free formaldehyde Formaldeide libera	Benzene Benzene	Methylbenzene & dimethylbenzene Methylbenzene & dimethylbenzene	Halohydrocarbon Halohydrocarbon	TVOC TVOC
Adhesives Adesivi	≤100mg/kg	≤100mg/kg	≤500mg/kg	≤500mg/kg	≤50g/L

QUALITY CONTROL

Controllo qualità



FSC Certification

FSC is a forest certification, aims at promoting global responsible forest management. Our panels come from sustainably managed forests and controlled sources. Forest certification provides the guarantee that the wood products you purchase do not derive from questionable sources or over-exploitation, but rather originate from forests that are managed in harmony with nature.



CARB Certification

Formaldehyde is produced on a large scale worldwide. One major use includes the production of wood binding adhesives and resins. In 2009, the California Air Resources Board (CARB) released the toughest formaldehyde emission regulations for composite wood products. OPPEIN takes formaldehyde emissions very seriously and all panels we purchase CARB-certified.



5 Years Limited Warranty

Cabinets manufactured by OPPEIN HOME GROUP are warranted to be free from defects in material and workmanship under normal use to the original consumer purchaser for a period of five years from the date of purchase.



NSF Certification

Our quartzstone is endorsed by the National Health and Safety Foundation (NSF) in accordance with international NSF 51 sanitary standards, and they are qualified for installation in hospitals, restaurants, hotels and more.

QUALITY CONTROL

Controllo qualità

We oversee every process that affects quality, such as:

- ◆ Supplier selection and assessment
- ◆ The quality of raw material, spare parts and finished products
- ◆ Product design and development
- ◆ Shipment and installation
- ◆ Documentation management

Every year, OPPEIN conducts more than 500 tests in its well-equipped test labs and the third party testing bodies.

Supervisioniamo ogni processo che interessa la qualità, come:

- ◆ Selezione e valutazione del fornitore
- ◆ La qualità della materia prima, pezzi di ricambio e prodotti finiti
- ◆ Progettazione e sviluppo prodotti
- ◆ Spedizione e installazione
- ◆ Gestione della documentazione

Ogni anno, OPPEIN conduce più di 500 test nel suo ben attrezzati laboratori di prova e i corpi di prova di terze parti.



Certificazione FSC

FSC è una certificazione forestale, mira a promuovere la gestione globale delle foreste responsabili. I nostri pannelli provengono da foreste gestite in modo sostenibile e da fonti controllate. La certificazione forestale garantisce che i prodotti di legno acquistati non derivino da fonti discutibili o da sovra-sfruttamento, bensì provengano da foreste gestite in armonia con la natura.

Certificazione CARB

La formaldeide è prodotta su larga scala in tutto il mondo. Un impiego importante comprende la produzione di adesivi e resine vincolanti per il legno. Nel 2009, la California Air Resources Board (CARB) ha rilasciato le più dure normative sulle emissioni di formaldeide per i prodotti in legno composito. OPPEIN prende molto sul serio le emissioni di formaldeide e tutti pannelli che acquistiamo carb-certified.

5 anni di garanzia limitata

Gli armadi fabbricati da OPPEIN Home Group sono garantiti per essere esenti da difetti di materiale e manodopera in uso normale per l'acquirente di consumo originale per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto.

Certificazione NSF

La nostra QUARTZSTONE è approvata dalla National Health and Safety Foundation (NSF) in conformità con gli standard internazionali NSF 51 sanitari, e sono qualificati per l'installazione in ospedali, ristoranti, Alberghi e altro ancora.



Yellowing Tester
Tester d'ingiallimento



Salt Spray Tester
Tester dello spruzzo del sale



Constant Temperature and Humidity Chamber
Camera di temperatura e umidità costante

PRE-ASSEMBLED PACK

Confezione Pre-assemblata



STEP 1
Wrap each cabinet completely with EPE foam, no exposures.

Avvolgere ogni cabinet completamente con EPE schiuma, nessuna esposizione.



STEP 2
Fix EPE foam with blue tapes.

Fissare la schiuma EPE con nastri blu.



STEP 3
Fix edge strips with all edges.

Fissare strisce di bordo con tutti i bordi.



STEP 4
Tightly wrap the cabinet wholly with stretch film.

Avvolgere saldamente il cabinet interamente con pellicola estensibile.



STEP 5
Label the cabinet with shipping mark.

Etichettare l'armadietto con il contrassegno di spedizione.

PALLETIZING PROCESS

Palletizing Process



STEP 1
Place the pallet on the flat floor.

Collocare il pallet sul pavimento piatto.



STEP 2
Stack pre-assembled units orderly from one side to another side. Packed units must NOT exceed pallet boundary.

Impilare le unità preassemblate ordinate da un lato all'altro. Le unità imballate non devono superare il limite del pallet.



STEP 3
In order to keep the stacks stable, make sure the stack height is less than 2350mm (including the pallet height).

Al fine di mantenere stabili gli stack, assicurarsi che l'altezza della pila è inferiore a 2350mm (compresa l'altezza del pallet).



STEP 4
Cover the 4 side edges with cardboard edge strips, then fix it with tape.

Coprire i 4 bordi laterali con strisce di bordo in cartone, quindi fissarlo con il nastro.



STEP 5
Tightly wrap all units with stretch film.

Avvolgere strettamente tutte le unità con pellicola estensibile.



STEP 6
Cover the top edges with cardboard edge strips, then fix it with tape.

Coprire i bordi superiori con bordo in cartone strisce, quindi fissarlo con il nastro.



STEP 7
Tighten the palletized units with plastic belts. 4 belts in horizontal direction and 2 belts in vertical direction.

Serrare i pallinizzati unità con cinghie di plastica, 4 cinghie in direzione orizzontale e 2 cinghie in direzione verticale.



STEP 8
Label the pallet with shipping mark. The shipping mark can be specified.

Etichettare il pallet con il contrassegno di spedizione. Il marchio di spedizione può essere specificato.